

Captcha

Añadir un captcha a formulario

Guía para personas usuarias



Contenidos

0. ¿Cuándo utilizar estos archivos de captcha?
1. Cómo funcionan los archivos
2. Cómo se utilizan los archivos
3. Requisitos para su funcionamiento



0

¿Cuándo utilizar estos archivos de captcha?

Estos archivos están diseñados para webs estáticas normalmente escritas en HTML. No se recomienda utilizar estos archivos en aplicaciones como Wordpress, Joomla o similares, ya que tienen sus propias funcionalidades para hacer lo mismo.

Con los siguientes archivos podrás enviar los datos de un formulario escrito con HTML pasando la verificación de un captcha a un correo electrónico.

En el archivo empaquetado que has descargado encontrarás los siguientes archivos:

- form.php
- send.php
- captcha.php
- index.htm
- readme.txt

Los tres primeros son los que necesitas para hacer que tu formulario se envíe por correo electrónico y que se haga la comprobación con el captcha. El index.html es un ejemplo de formulario sencillo en HTML. Y el readme.txt son unas instrucciones sobre qué tienen y cómo funcionan los archivos.

1

Cómo funcionan los archivos

Los siguientes archivos funcionan recibiendo en método POST los datos de un formulario.

Una vez has pulsado el botón en el formulario se genera una página donde sale un captcha a completar y validar.

Introduce el código y se enviará la solicitud

Introduzca el código de seguridad.

Código de seguridad

d9ovsk

↻ Recargar código

Enviar Formulario

Una vez se valida correctamente se envían los datos del formulario al correo establecido y finalmente redirige a una página predeterminada.

2

Cómo se utilizan los archivos

Los archivos deben descomprimirse en la raíz del directorio donde está el sitio web (website), si nos fijamos en la imagen de abajo el archivo index.html que contiene el formulario está al mismo nivel que el archivo form. php que es el que inicia todo el proceso. En tu caso, los archivos deben estar al mismo nivel que el archivo que contiene tu formulario, colócalos donde sea conveniente en cada caso.

```

my_website
├── captcha.php
├── form.php
├── index.htm
├── js
│   └── load_captcha.js
├── readme.txt
└── send.php
    
```

Una vez colocados los archivos en el directorio que corresponda debes modificar tu formulario en HTML para incluir los tags que llamen al archivo para hacer el envío y el archivo del captcha, tal como te indicamos en el apartado siguiente.

NOTA: para colocar los archivos conecta por FTP al servidor de Pangea utilizando tus credenciales (si no las encuentras, consúltanos en suport@pangea.org), ve a la carpeta webapps y dentro de esta en la carpeta de tu web (el nombre de la carpeta puede variar en cada caso, si tienes dudas consúltanos), una vez aquí coloca los archivos en la misma carpeta donde tienes el formulario en HTML.

3 Requisitos para su funcionamiento

Los requisitos para hacer funcionar el envío recaen totalmente en tu formulario html. Los tags obligatorios son los que te mostramos en la siguiente imagen

donde:

- action = "form.php": Establece qué archivo enviar los datos que queremos recoger en el formulario.
- name = "email": Indica a qué dirección de correo se enviarán los datos recogidos en nuestro formulario.
- name = urlrespuesta: Será donde redirigir al visitante de la web después de completar el captcha y el envío (se puede indicar la ruta del archivo por ejemplo "./myFile.html" o una URL "http: // MyWeb / myFile.html) .
- name = "tema": Indicará qué título (Subject) llevará el mensaje que vamos a recibir con los datos recogidos en el formulario.

```
<form action="form.php" method="POST">

  <input type="hidden" name="email" value="mymail@pangea.org" />
  <input type="hidden" name="urlrespuesta" value='./gracies.htm' />
  <input type="hidden" name="tema" value="Resposta a visites guiades" />
```

NOTA: en estos inputs se añade el tipo "hidden" (oculto) para que no se visualicen en el formulario HTML.



Un ejemplo de un formulario sencillo sería el siguiente:

```
<form action="form.php" method="POST" id="usrform">

  <input type="hidden" name="email" value="mymail@pangea.org" />
  <input type="hidden" name="urlresposta" value='./gracies.htm' />
  <input type="hidden" name="tema" value="Resposta a visites guiades" />

  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" name="fname" id="fname"><br>

  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" name="lname" id="lname"><br>

  <label for="email">Email:</label><br>
  <input type="email" name="email" id="email"><br>

  <label for="text">Text:</label><br>
  <textarea rows="4" cols="50" name="text" id="text" form="usrform"></textarea><br><br>

  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

El formulario anterior llegará al correo un mensaje similar al siguiente:

fname: pedro

lname: laton

email: pedro@mail.org

text: este mensaje es una prueba



www.pangea.org
 Plaça Eusebi Güell 6-7
 Edifici Vertex, planta 0
 08034 Barcelona
 Tel: +34 934015664
 Correu: suport@pangea.org

AMB EL SUPORT DE:



Pangea.org

< INTERNET
ÈTIC I SOLIDARI >



Aquesta guia està subjecta a la llicència de Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons. Si voleu veure una còpia d'aquesta llicència accediu a <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> o envieu una carta sol·licitant-la a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.